

TABLE 3

LIST OF INTERSPECIFIC HYBRIDS IN ROSA RECORDED FROM THE BRITISH ISLES (BI), THE NETHERLANDS (Ho) & GERMANY (Ge)

(1) Hybrids within section *Caninae*

R. agrestis x R. canina = R. x belnensis Ozanon	BI	Ge	
R. agrestis x R. corymbifera	BI	Ge	
R. agrestis x R. elliptica = R. x inodora Fr.		Ge	Ho
R. agrestis x R. micrantha = R. x bishopii Wolley-Dod	BI		
R. agrestis x R. sherardii	BI		
R. agrestis x R. stylosa	BI		
R. agrestis x R. tomentosa	BI		
R. caesia x R. canina = R. x subcollina (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth. <i>pro parte</i>	BI	Ge	Ho
R. caesia x R. corymbifera = R. x subcollina (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth. <i>pro parte</i>	BI	Ge	Ho
R. caesia x R. mollis = R. x glaucoides Wolley-Dod	BI		
R. caesia x R. rubiginosa	BI		
R. caesia x R. sherardii	BI		
R. canina x R. corymbifera	BI		Ho
R. canina x R. glauca		Ge	
R. canina x R. marginata		Ge	
R. canina x R. micrantha = R. x toddiae Wolley-Dod	BI		
R. canina x R. mollis = R. x molletorum Hesl.-Harr.	BI		
R. canina x R. rubiginosa = R. x nitidula Besser	BI	Ge	Ho
R. canina x R. sherardii = R. x rothschildii Druce	BI		
R. canina x R. squarrosa			Ho
R. canina x R. stylosa = R. x andegavensis Bastard	BI		Ho
R. canina x R. tomentella = R. x dumetorum Thuill.	BI		Ho
R. canina x R. tomentosa = R. x scabriuscula Sm.	BI	Ge	
R. canina x R. vosagiaca = R. x subcanina (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth.	BI	Ge	Ho
R. corymbifera x R. marginata		Ge	
R. corymbifera x R. micrantha		Ge	
R. corymbifera x R. mollis	BI		
R. corymbifera x R. sherardii	BI		
R. corymbifera x R. squarrosa	BI		
R. corymbifera x R. stylosa = R. x rufescens Wolley-Dod	BI		
R. corymbifera x R. tomentella	BI		
R. corymbifera x R. tomentosa = R. x aberrans Wolley-Dod	BI	Ge	
R. corymbifera x R. vosagiaca	BI		
R. elliptica x R. vosagiaca		Ge	
R. glauca x R. vosagiaca		Ge	
R. marginata x R. vosagiaca		Ge	

R. micrantha x R. rubiginosa = R. x gremlii (Christ) Christ (R. x henkeri-schulzei Wissemann, R. x bigeneris) Duffort ex Rouy)	BI	Ge	Ho
R. micrantha x R. sherardii	BI		
R. micrantha x R. tomentella	BI		
R. micrantha x R. tomentosa	BI		
R. micrantha x R. vosagiaca = R. x longicolla Ravaud ex Rouy	BI	Ge	
R. mollis x R. rubiginosa = R. x molliformis Wolley-Dod	BI		
R. mollis x R. sherardii = R. x perthensis Rouy	BI		
R. mollis x R. tomentosa	BI		
R. mollis x R. vosagiaca	BI		
R. rubiginosa x R. sherardii = R. x suberecta (Woods) Ley	BI		
R. rubiginosa x R. stylosa = R. x bengyana Rouy	BI		
R. rubiginosa x R. tomentella = R. x timbalii Crép.	BI		
R. rubiginosa x R. tomentosa = R. x avrayensis Rouy	BI	Ge	
R. rubiginosa x R. vosagiaca	BI	Ge	
R. sherardii x R. stylosa	BI		
R. sherardii x R. tomentella	BI		
R. sherardii x R. tomentosa = R. x suberectifformis Wolley- Dod (R. x pseudoscabriuscula (R. Keller) Henker & G. Schulze)	BI	Ge	Ho
R. sherardii x R. vosagiaca	BI	Ge	
R. squarrosa x R. stylosa	BI		
R. squarrosa x R. tomentosa	BI		
R. squarrosa x R. vosagiaca = R. x dumalis Bechst.	BI		
R. stylosa x R. tomentella	BI		
R. stylosa x R. vosagiaca	BI		
R. tomentella x R. tomentosa	BI		
R. tomentella x R. vosagiaca	BI		
R. tomentosa x R. vosagiaca	BI	Ge	

(2) Hybrids between sections *Caninae* and *Synstylae*

<i>R. arvensis</i> x <i>R. caesia</i>	BI		
<i>R. arvensis</i> x <i>R. canina</i> = <i>R. x irregularis</i> Déségl. & Guillon	BI	Ge	
<i>R. arvensis</i> x <i>R. corymbifera</i> = <i>R. x deseglisei</i> Boreau	BI		
<i>R. arvensis</i> x <i>R. micrantha</i> = <i>R. x vituperabilis</i>	BI		
<i>R. arvensis</i> x <i>R. tomentella</i> = <i>R. x rouyana</i> Duffort ex Rouy	BI		
<i>R. arvensis</i> x <i>R. rubiginosa</i> = <i>R. x gallicoides</i> (Baker) Déségl.	BI		
<i>R. arvensis</i> x <i>R. squarrosa</i>	BI		
<i>R. arvensis</i> x <i>R. sherardii</i>	BI		
<i>R. arvensis</i> x <i>R. stylosa</i> = <i>R. x pseudorusticana</i> Crép. ex Preston	BI		
<i>R. arvensis</i> x <i>R. tomentosa</i>	BI		
<i>R. arvensis</i> x <i>R. vosagiaca</i>	BI		

(3) Hybrids between sections *Caninae* and *Pimpinellifoliae*

<i>R. spinosissima</i> x <i>R. caesia</i> = <i>R. x margerisonii</i> (Wolley-Dod) Wolley-Dod	BI		
<i>R. spinosissima</i> x <i>R. canina</i> = <i>R. x grovesii</i> (Baker) Maskew	BI	Ge	
<i>R. spinosissima</i> x <i>R. corymbifera</i> = <i>R. x hibernica</i> Templeton	BI		
<i>R. spinosissima</i> x <i>R. elliptica</i>		Ge	
<i>R. spinosissima</i> x <i>R. mollis</i> = <i>R. x sabinii</i> Woods	BI		
<i>R. spinosissima</i> x <i>R. rubiginosa</i> = <i>R. x biturigensis</i> Boreau	BI	Ge	
<i>R. spinosissima</i> x <i>R. sherardii</i> = <i>R. x involuta</i> Sm.	BI		
<i>R. spinosissima</i> x <i>R. tomentosa</i> = <i>R. x andrzejowskii</i> Boreau	BI	Ge	
<i>R. spinosissima</i> x <i>R. vosagiaca</i>	BI	Ge	